

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ KNÍRAČŮ DO CHOVU

Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, z.s.

Tyto specifické podmínky pro zařazování kníračů do chovu byly vytvořeny s ohledem na cílevědomou a postupnou chovatelskou práci Klubu chovatelů kníračů ČR 1927. Pozoruhodné, těžké a vyřazující vady podle nových standardů slouží jako orientační pro činnost rozhodčích na výstavách a dalších akcích klubu.

KRITERIA PRO VYŘAZOVÁNÍ Z CHOVU:

Ve všech bodech se jedná o výraznou míru popsanych vad, pokud není jinak přesně specifikováno.

1. **Obecně platná:**

- * Pohlavní orgány – kryptorchismus, monorchismus a tříselné kanály umožňující vtažení varlete do břišní dutiny.
- * Zakrývání vad – psi a feny, u nichž byl proveden operativní zákrok nebo barvení k odstranění nebo zakrytí nějaké anatomické nebo exteriérové vady, vyřazující z chovu (bílé skvrny, kryptorchismus apod).
- * Povahové vlastnosti – u malých a středních kníračů - ohodnocení povahy kódem „1“ a „9“., Velký knírač černý v jedné ze dvou částí hodnocení povahových vlastností ohodnocení známkou „1“ nebo „9. Velký knírač p+s a černostříbřítý je navržen na vyřazení z chovu pro nežádoucí povahu při ohodnocení známkou „1“ nebo „9“ v 1.části zkoušky povahy, nikoliv v případě dobrovolného předvedení „ochrany psovoda“ (kousání) .

2. **Celkový vzhled:**

- * vzhled hladkosrstého pinče, zcela netypický
- * příliš lehký, chrtovitý
- * příliš těžký a málo ušlechtilý, zcela netypický pro přílišnou hrubost a lymfaticnost, teriéřský typ

3. **Výška:**

U všech tří velikostních rázů se toleruje 1 cm od standardu jako mezní chyba při měření.

Kohoutkovou výšku může měřit pouze delegovaný rozhodčí pro exteriér a jen za osobní asistence druhého člena bonitační komise.

K měření může být používáno pouze kovové měřidlo, které každý rozhodčí obdržel od klubu. Horní bod měření – kohoutek je tvořen okraji lopatkových chrupavek a je třeba ho před přiložením měřidla určit pohmatem. Svislá část měřidla musí zachovat svislost a nemusí být nezbytně přiložena k přední končetině psa – feny.

Měření se musí provádět v klidném prostředí a pouze za přítomnosti členů komise a majitele psa nebo feny. K měření musí být k dispozici rovná, pevná a neklouzavá plocha buď na zemi nebo na stole. Kohoutkovou výšku nutno měřit nejméně třikrát pod vizuální kontrolou druhého člena komise a naměřená hodnota musí být ohlašována nahlas, aby ji slyšel i majitel psa nebo feny. K měření mohou být předvedeni pouze psi nebo feny dobře k tomuto procesu připravení. Pes nebo fena musí při měření stát v korektním postoji, tj. přirozeně zauhlené a na podložce postavené končetiny a přirozeně nesená hlava (hrdlo psa musí být ve výši páteře).

Ostatní měření:

Kovovým měřidlem je ještě stanovována délka trupu (měřícími body jsou výběžek kosti prsní vepředu a sedací hrbol pánve pro měření vzadu). Správné změřením délky trupu rovněž závisí na splnění podmínek, uvedených pro měření kohoutkové výšky.

Páskovou mírou se pak měří délka hlavy (měřícími body jsou týlní hrbol a špička čenichu), délka hřbetu (měřícími body jsou kohoutek a kořen ocasu).

4. **Hlava:**

- * atypická, pinčí

5. **Oko:**

- * dravčí – č. 4 a 5; v chovném páru se smí spojit barva oka 2 nebo 3 pouze s barvou 0 nebo 1

Trvale vyřazující vadou je pozitivní vyšetření na dědičnou oční vadu.

Pro malé kníračce dále platí:

Všechna zvířata využitá v chovu po 01.07.2006 musí mít v průkazu původu zapsáno od kompetentního veterinárního lékaře **vyšetření na dědičné oční vady (DOV) s negativním výsledkem ne starší 2 let.** Jinak mu nemůže být vystaven krycí list. Platí i pro zahraniční krytí.

6. Ucho:

U kníračů lze tolerovat nekupírované, malé postavené ucho. V bonitační kartě musí být evidováno a případně popsáno přesné postavení a tvar ucha.

(Doporučení pro rozhodčí a poradce chovu – jedinec s tímto uchem by neměl získat významné ocenění jako vítěz třídy, vítěz výstavy, primus junior atd.)

7. Ocas:

Na vůli chovatele zatím zůstává, zda nechá kupírovat ocasy nebo ne. Je však povinností chova-tele upozornit předem nabyvatele štěněte s kupírovaným ocasem na případné těžkosti s účastí na výstavách v zemích, ve kterých je kupírování ocasů zákonem zakázáno.

Vadné nesení či nasazení ocasu k hlavě vychýlené se označí v bonitačním kódu.

8. Srst:

8.1 (všechny barevné rázy)

- * hladkosrstost
- * chybějící vous, obočí
- * příliš měkká, dlouhá a zvlněná při min. délce 2,5 cm
- * kudrnatá
- * **bílé znaky na prsou s nepigmentovanou kůží**

8.2 černý ráz

- * hnědý nebo šedý odstín převažující po celém těle

8.3 pepř a sůl

- * ostře ohraničené světlé znaky
- * hnědá podsada po celém těle
- * výrazné černé sedlo a úhoří pruh bez náznaku propepření

8.4 černostříbřitý

- * hnědý nebo šedý odstín převažující po celém těle
- * prokvetlost výrazná po celém těle ve spojení s neostře ohraničenými znaky

9. Zuby:

skus * klešťový, předkus, podkus, šikmý,

* řezáky nepravidelně uložené,

* řezáky slabě vyvinuté (atrofické) mimo psinkového chrupu

* alveolární výklon

chudozubost – tolerují se tyto chybějící zuby:

| | | |
|--------------|--|--|
| ráz kníračce | pes | fena |
| velký | plnochrupý | plnochrupá |
| střední | 2x M3 | 2x M3 |
| malý | 2x M3 nebo 2x P1 (tj. 2 zuby, ne v kombinaci 1x P1 a 1x M3) | 2x M3 nebo 2x P1 (tj. 2 zuby, ne v kombinaci 1x P1 a 1x M3) |

V chovném páru u knírače malého a středního musí být minimálně jeden plnochrupý ! Poúrazová ztráta zubu (zubů) musí být potvrzena vedle veterinárním lékařem i příslušným poradcem chovu (OPCH nebo ÚPCH), který je k ošetření přizván. **Bez ověření poradce chovu je potvrzení neplatné.**

Prokáže-li se rtg. vyšetřením, že pes má chybějící zub založený, ale neprořezaný, hodnotí se jako pes chudozubý!

10. Povinnost RTG DKK pro VK a SK:

U VK černých a pepř a sůl DKK od 2. stupně, VK černostříbřítý od DKK 3.stupně a SK DKK 4. stupně vyřazuje z chovu. Za rozhodující pro zařazení jedince do chovu se považuje horší nález poškození kloubu. Toto ustanovení platí pro zvířata s vyhodnocením po 01.09.2000, u VK pepř a sůl a černostříbřítý od 1.1.2024

Pro VK černé a pepř a sůl pes i fena platí:

- DKK 0,1 - chov kontrolovaný
- DKK 0,1 - chov výkonnostní
- DKK 0,1 - chov řízený

Pro VK černostříbřítý pes i fena platí:

- DKK 0,1,2 - chov kontrolovaný
- DKK 0,1 - chov výkonnostní
- DKK 0,1, 2 - chov řízený

Pro zařazení do chovu platí i rtg DKK a jeho vyhodnocení provedené v zemi původu – Spolkové republice Německo.

Všichni jedinci využívaní v chovu po 01.07.2006 s DKK 2 nebo 3 u SK a VK čst s DKK 2, mohou být do chovného páru zařazena pouze s jedincem DKK negativním (DKK 0). Toto ustanovení platí i u VK p+s zařazených do chovu do konce roku 2023. Platí i pro zahraniční krytí! Výsledky vyšetření na DKK provedené v Německu musí majitel knírače zaslat v kopii ihned po obdržení příslušnému ÚPCH.

11. povinnost vyšetření DNA DCM u SK

V chovném páru u SK musí být minimálně jeden vyšetřen DNA DCM jako negativní. Nestačí pouze negativní po rodičích

12. povinnost vyšetření DNA MAC u MK

V chovném páru u MK musí být minimálně jeden vyšetřen DNA MAC s výsledkem negativní

12. doporučení vyšetření DNA PRA-B u MK

V chovném páru u MK by měl být minimálně jeden vyšetřen DNA PRA-B s výsledkem negativní

12.3 doporučené vyšetření u VK všech barev

Doporučené zdravotní vyšetření (nikoliv povinné) – DNA profil, genetický test na HUU a PRA prcd (laboratoř Genomia a Laboklin), klinické vyšetření očí u očních veterinárních specialistů a RTG loktů – ED

Knírač velký černostříbřítý

Prováděcí předpisy ohledně chovu knírače velkého černostříbřitého .

Od 1.7.2021 je FCI uznaná barva černostříbřítá u plemene knírač velký.

Jedinci, kteří mají v PP označení "nestandard" pro barvu černostříbřitou:

- Průkazy původu se v žádném případě nebudou tisknout znovu, jelikož v době tisku barevná varianta jedinců nestandardní byla. Do PP těchto jedinců bude proveden tento zápis:

„THIS COLOR VARIETY IS RECOGNISED BY THE FCI SINCE 01.07.2021“


Popis barvy černostříbřité :

U černostříbřité barvy je chovatelským cílem černá krycí srst s černou podsadou; bílé odznaky nad očima, na lících, na vousech, na hrdle, na přední straně hrudi dva dělené trojúhelníky, na nadprstí hrudních končetin, na tlapách, na vnitřní straně pánevních končetin a kolem řitního otvoru. Čelo, šije a vnější strana uší by měly být stejně jako krycí srst - černé.

Krytí u velkého knírače černostříbřitého

- pro oba jedince černostříbřité barvy platí stejné podmínky pro zařazení do chovu jako u kníračů velkých pepř a sůl. (Vyjímkou je pouze DKK do maximálního stupně DKK 2 u jednoho rodiče v páru druhý musí být v tomto případě DKK 0/0)
- U VK fenotypově jiného zbarvení - vyšetření na genotyp barev s výsledkem : na K-Lokusu ky/ky a na A-Lokusu at/at , zda jsou oba jedinci i genotypově černostříbřítí. U obou jedinců fenotypově černostříbřitých není genetický test na barvu podmínkou

Spojení jedinců stejné barvy – černostříbřité:




Vzhledem k velmi úzké chovatelské základně je u kníračů velkých černostříbřitých možné i spojení jedinců rozdílných barev kdy mohou být připuštěny následující fenotypy + genotypy.

Oba partneři, kteří splňují zařazení do chovu dle zápisního řádu musí nadále splnit :

Spojení jedinců rozdílných barev

1)


| VK černostříbřitý | VK černý |
|-------------------|-------------|
| ky/ky at/at | KB/ky at/at |



Jedinci z tohoto spojení, kteří mají být použiti v chovu musí být testována na lokus A a K !

2)

| VK černostříbřítý | VK pepř a sůl |
|-------------------|---------------|
| ky/ky at/at | ky/ky aw/at |



Jedinci z tohoto spojení, kteří mají být použiti v chovu musí být testována na lokus A a K !

Velcí knírači černostříbřítí, kteří nejsou schváleni k chovu z důvodu fenotypových vad, ale jejichž původ by mohl být cenný pro vývoj barevné variety, mohou být na základě žádosti a ověření předsednictvem v chovu použiti. Jejich partner musí být taktéž přímo schválen předsednictvem KCHK.

Jedinci velkého knírače v barvě černé a v barvě pepř sůl, kteří se narodí ze schválených různobarevných spojení, mohou být použiti v chovu po testování na Lokus A a K s partnerem, který je geneticky testovaný a jehož genotyp odpovídá fenotypu příslušné barvy. O toto krytí musí chovatel požádat předsednictvo KCHK, které prozkoumá předložené doklady a v případě odpovídajících výsledků testů žádost schválí.

Testy na dědičnost barev provádí genetická laboratoř Genomia a Laboklin.

Více o genetice barev u kníračů:

<https://www.genomia.cz/cz/homepage/page/Schnauzer>

Obrázky i postup při chovu velkých kníračů černostříbřítých byl převzat z dokumentů PSK (Pinscher und Schnauzer Klub v Německu).

13. Závěrečná ustanovení:

Jedinci, kteří byli zařazeni do chovu podle předchozího platného bonitačního řádu, zůstávají dále chovní. Všechny změny byly projednány a schváleny na řádné konferenci Klubu chovatelů kníračů ČR 1927, z.s. v Praze dne 25. listopadu 2023 a na Mimořádné konferenci Klubu chovatelů kníračů ČR 1927, z.s. v Praze dne 30. března 2024 a takto upravené Specifické podmínky pro zařazování kníračů do chovu jsou platné od 1.dubna 2024.

Pokud v těchto normativních není uvedeno jinak, platí normativy ČMKU.